

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

1/13

Mosópor

4. verzió

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító: Trixi Univerzális mosópor

1.2. Az anyag vagy

**keverék megfelelő
azonosított**

Univerzális ipari mosópor, színes és fehér textilanyagok
mosására.

felhasználása, illetve

ellenjavallt

Ellenjavallt: gyapjú és selyem textiliákhoz.

felhasználása:

**1.3. A biztonsági
adatlapon szállítójának
adatai:**

Forgalmazó:

Higienia Trade Hungary Kft.

Cím:

6710 Szeged, Móricz Zsigmond utca 11/A

Tel/fax:

+3670/250-5405

e-mail:

info@higieniatrade.hu

Web:

www.higieniatrade.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/

06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható

2. Szakasz: A veszély azonosítása

2.1. A keverék osztályozása:

Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapján: veszélyes keverék.

A 1272/2008 /EK rendelet szerint

Eye Dam. 1. Szemkárosodás 1. kategória

Skin Irrit. 2. Bőrirritáció 2. kategória

STOT SE 3. Célszervi toxicitás

Acut. Tox.4. Akut toxicitás 4.kategória



Figyelmeztetés: Veszély GHS05

A 1272/2008 /EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP

2/13

Mosópor

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H315 Bőrirritáló hatású.
H302 Lenyelve ártalmas.

2.2. Címkézési elemek:

A 1272/2008/EK rendelet szerint



Veszélyt jelző piktogram: GHS05

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető H mondatok: H302 Lenyelve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok:

Megelőzés:

P102 Gyermkektől elzárva tartandó.
P261 Kerülje a por belélegzését.
P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

Elhárító intézkedés:

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P305+P315 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P302+352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P301+P330+P331+P312 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P321 Szakellátás: orvosi.

P330 A szájat ki kell öblíteni.

P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Tárolás:

P405 Elzárva tárolandó.

P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Mosópor

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően.

Összetevők: Nátriumkarbonát 15-30%, Perkarbonát, Anionos tenzid, Foszfát 5-15%, Nemionos tenzid, Foszfónát, Szilikát, Szappan, Zeolit <5%.

Tartalmaz: illatanyagot, enzimet.

EUH208 (Enzimet) -Proteáz- t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

OKBI bejelentés: OKBI-VABO/737/2011

2.3. Egyéb veszélyek

PBT és vPvB anyagokat nem tartalmaz.

A termék erőteljes zsíroló hatása miatt, a kéz bőrét kiszáríthatja. Az anyag porát belélegezni nem szabad, mert nyálkahártya irritáció léphet fel.

Rendeltetésszerű használat esetén nincs.

PBT: perzisztens biakkumulatív és mérgező

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok: nem alkalmazható

3.2. Keverékek: veszélyes összetevők

Megnevezés	Konc. m/m%	CAS-szám/ EK-szám	1272/2008/EK rend. CLP szerint			
			Veszély		H mondat	M faktor
			piktogram	kategória		
Nátrium-karbonát	>30%	497-19-8 207-838-8	GHS07	Eye Irrit. 2	H319	
Disodium carbonat compound with hydrogen peroxide 2:3	5-15%	15630-89-4 239-707-6	GHS03 GHS05 GHS07	Ox. Sol. 2. Eye Dam.1. Acute Tox.4.	H272 H318 H302	
Sodium dodecylbenzenesulfonate	5-15%	25155-30-0 246-680-4	GHS07	Acut.Tox.4 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2	H302 H319 H335 H315	
Alcohols, C12-C14, Ethoxylated	< 5%	68439-50-9 500-213-3	GHS05 GHS09	Acute Tox.4 Eye Dam. 1. Aqu. Acut.1	H302 H318 H400	1

BIZTONSÁGI ADATLAP

Mosópor

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

Nátriummetaszilikát pentahidrát	< 5%	10213-79-3 229-912-9	GHS05 GHS07	Skin Corr 1B STOT SE 3	H314 H335	
Etidronsav	< 5%	2809-21-4 220-552-8	GHS05	Eye Dam.1 Met. Corr.1 Acute Tox.4	H318 H290 H302	
CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Nátriumtripolifoszfátot, illatanyagot, sókat, szappant, zeolitot, enzimet tartalmaz.						
A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt.						

4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1. Az elsősegély nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános információ: Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!

Belélegezve: A készítmény porának belélegzését kerülni kell. Belégzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes, stabil helyzetbe ültetni, ha szükséges mesterséges lélegeztetést alkalmazni. Orvoshoz fordulni.

Bőrrel érintkezve: A szennyezett ruhát le kell venni. A bőrt bő vízzel lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Kézi mosás estén gumikesztyű viselése erősen ajánlott.

Szembe kerülve: A szemet bő vízzel ki kell mosni. Ha van kontaktlencse és eltávolítható, azonnal meg kell tenni. A szemet bő vízzel legalább 15 percen keresztül öblíteni a szemhéjak széthúzása mellett (szemzuhany alkalmazása) a szemgolyó folyamatos mozgatásával. Majd szemorvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén: Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Sok vizet itatni. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. A keverékben lévő felületaktív anyag tartalom miatt hab képződhet, ami fulladást okozhat. Orvoshoz kell fordulni

4.2. A legfontosabb -akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található.

Belélegezve: köhögés, nyálkahártya irritáció alakul ki a légutakban.

Bőrre jutva: szárazság, kipirulás, berepedezés.

Szembe kerülve: égő érzés, vörösség, fájdalom.

Lenyelve: gyomor-nyelőcső fájdalom, hányinger, hányás lehetséges.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése.

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális
antidótum nem ismert.

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1. Oltóanyag:** Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével tűzoltópor, tűzoltóhab, szén-dioxid használható.
- 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:** A hőbomlás közben felszabaduló oxigén támogatja az égést.
- 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:** Tűz esetén tűzoltóknak hordozható légzőkészülék. Személyi védőfelszerelés. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani.

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:** Csúszásveszély, a kiszóródott anyagot össze kell gyűjteni, felseperni. Megsemmisítésig elkülönítve, erre alkalmas, veszélyes hulladék tároló edényben felcímkézve kell eltárolni. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőzést kell biztosítani. Munkafolyamat közben enni, inni, dohányozni tilos.
- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:** a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos.
- 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:** Megfelelő szellőzés biztosítása. Nagy mennyiség esetén össze kell lapátolni, felseperni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni.
- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra:** Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

7. Szakasz: Kezelés és tárolás

BIZTONSÁGI ADATLAP

Mosópor

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

7.1.A biztonságos**kezelésre irányuló**

Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést.

óvintézkedések:

Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

7.2.A biztonságos**tárolás feltételei, az esetleges**

Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, száraz helyen, sugárzó hőtől, direkt napfénytől védve, eredeti

összeférhetetlen-séggel együtt:

csomagolásban kell tárolni. Élelmiszer-től, italtól, takarmánytól távol tartandó.

7.3. Meghatározott**végfelhasználás:**

Mosópor intézményi célokra, textil anyagok tisztítására.

8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**8.1. Ellenőrzési paraméterek**Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel**Munkahelyi levegőben megengedett határérték:** A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei /25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM/:Nátriumkarbonát ÁK 10 mg/m³Nátriumszilikát ÁK 5 mg/m³Nátriumperkarbonát ÁK 5 mg/m³ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció, mg/m³(milligramm légköbméterenként, 20°C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson.

A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet által nem szabályozott.

DNEL / DMEL és PNEC értékek, ha rendelkezésre állnak:

DNEL

nátrium-metaszilikát:

Munkavállalók / fogyasztók	Expozíciós út	Érték	Hatás
munkavállaló	dermális	1,49mg/ttkg/nap	Krónikus rendszer hatások
munkavállaló	belégzés	6,22mg/m ³	Krónikus rendszer hatások
fogyasztó	dermális	0,74mg/ttkg/nap	Krónikus rendszer hatások
fogyasztó	belégzés	1,55mg/m ³	Krónikus rendszer hatások
fogyasztó	orális	0,74mg/ttkg/nap	Krónikus rendszer hatások

PNEC

nátrium-perkarbonát

expozíciós út	érték
édesvízi környezet	0,035 mg/l
tengervízi környezet	0,035 mg/l
víz (időszakos szivárgás)	0,035 mg/l
mikroorganizmusok a szennyvíztisztítóban	16,24 mg/l

nátrium-metaszilikát:

expozíciós út	érték
édesvízi környezet	7,5mg/l
tengervízi környezet	1mg/l

BIZTONSÁGI ADATLAP

Mosópor

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

mikroorganizmusok a szennyvíztisztítóban

1000mg/l

DMEL Derived Minimal Effect Level – származtatott minimális hatást okozó szint.

DNEL Derived No Effect Level- származtatott hatásmentes szint, az anyag expozíciós szintje, mely alatt nem vált ki ártalmas hatást. Továbbá az anyag expozíciós szintje, mely fölött embereket nem ajánlott a hatásának kitenni.

PNEC Becsült hatásmentes koncentráció.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

Légzésvédelem: Normál felhasználás esetén nem szükséges.

Kézvédelem: Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Gumikesztyű használata ajánlott /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /.

Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.

Testvédelem: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot:	szilárd, szemcsés por
Illat:	friss virágos-citrusos illatú
Szín:	sárgás fehér
pH: /1%-os oldat/	lúgos 10,5-11
Olvadáspont/ Fagyáspont	nincs adat
Kezdeti forráspont	nincs adat
Lobbanáspont	nem értelmezhető
Párolgási sebesség	nincs adat
Tűzveszélyesség	nem tűzveszélyes
Gyulladási határ	nem értelmezhető
Gőznyomás	nincs adat
Gőzsűrűség	nincs adat
Relatív sűrűség	850-900 g/l
Oldékonyság	vízben oldódik
Megoszlási hányados	nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	nem értelmezhető
Bomlási hőmérséklet	nincs adat
Viszkozitás	nincs adat
Robbanásveszély:	nincs adat
Oxidáló tulajdonságok:	nincs adat

9.2. Egyéb információk nincs

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség:	Savakkal reagál.
10.2. Kémiai stabilitás:	Normál körülmények között nem bomlik.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:	Savakkal reakcióba lép.
10.4. Kerülendő körülmények:	Nedvesség, sugárzó hő, direkt napfény.
10.5. Nem összeférhető anyagok:	Savak.
10.6. Veszélyes bomlástermékek:	Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem keletkeznek. Savakkal keverve: szénmonoxid, szén-dioxid képződhet.

11. Szakasz: Toxikológiai információk**11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ**

A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.

a, akut toxicitás; H302 Lenyelve ártalmas.

Lenyelve:

b, bőrkorrózió/

bőrirritáció; H315 Bőrirritáló hatású.

c, súlyos szemkárosodás/ H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

szemirritáció;

d, légzőszervi vagy H335 Légúti irritációt okozhat.

bőrszenzibilizáció;

e, csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

f, rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

g, reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

h, egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Mosópor

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); j,aspirációs veszély;	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Akut toxicitás: nátrium-perkarbonát:	Orális LD50 1034 mg/kg patkány Dermális LD50 >2000 mg/kg nyúl
nátrium-karbonát:	Orális LD50 2800 mg/kg patkány Dermális LD50 > 2000 mg/kg nyúl Belégzés LC50 2,3 mg/l 2 óra patkány
benzolszulfonsav C10-13 alkil származék nátrium só: LD50 (lethal dose):	Orális LD /OECD 404/ > 2000 mg/kg
LC50:	Lethal Dose (Közepes halálos dózis) értéke a meghatározott expozíciós úton az anyag statisztikailag számított egyszeri dózisa, amely várhatóan a vonatkoztatási élőlények 50%-ánál egy meghatározott időintervallum alatt halált okoz. Az LD50 értéket a vizsgált anyag beadott mennyiségének a vizsgált élőlények testtömegére vonatkoztatott arányával fejezzük ki (mg/kg). Lethal Concentration (Közepes halálos koncentráció) értéke az a köd vagy porkoncentráció, amely meghatározott időn át tartó folyamatos belélegzés esetén a vizsgálati élőlények csoportjának felénél nagy valószínűséggel megadott időn belül halált okoz. Az eredményt egységnyi térfogatú levegőre vonatkoztatva adják meg mg/m ³ -ben vagy ppm-ben.
NOEC:	Az a legnagyobb dózis, amelynek még nincs megfigyelhető hatása.
OECD:	Organisation for Economic Cooperation and Development Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, elsősorban a fenntartható gazdasági fejlődéssel, foglalkoztatással, életszínvonallal, pénzügyi stabilitással, gazdasági fejlődéssel, piacgazdálkodással foglalkozó szakmai szervezet, több, mint 100 tagországgal.
11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk:	A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.

12. Szakasz: Ökológiai információk

BIZTONSÁGI ADATLAP

Mosópor

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat.

akut toxicitás

nátrium-perkarbonát:

paraméter	módszer	érték	expozíciós idő	faj
LC50	fél statikus	70,7mg/l	96 óra	hal, Pimephales promelas
EC50		4,9mg/l		rákfélék, Daphnia pulex
NOEC		7,4mg/l	96 óra	hal, Pimephales promelas
NOEC		2mg/l	48 óra	rákfélék, Daphnia pulex

NOEC, LC50 – lásd 11.szakasz

EC₅₀ – káros hatást mutató koncentráció a populáció 50%-ra

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nem várható.

12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat, a keverék vízzel oldható.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem végeztek, nincs adat.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat.

12.7. Egyéb káros hatások: élővízbe, talajba juttatni tilos.

További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni.

13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormányrendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza.

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Nem tehető a szokásos hulladékhoz.

Nem juttatható hígítás nélkül a szennyvízcsatornába.

Az üres csomagolóanyagot vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni.

EWC kód 20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk

A keveréket csak megfelelő szilárdságú csomagolóanyagban szabad szállítani.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Mosópor

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás alapján nem minősül veszélyes árunak.

Csomagolási egységek 3 kg, 5kg, 10kg, 20 kg.

14.1. UN-szám: Nem alkalmazható.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.

14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve.

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

CLP rendelet: **1272/2008/EK** és módosításai

Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított **2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról;**

a **44/2000. (XII.27.) EüM rend.** módosításai; a

25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai,

5/2020 (II.6.) ITM rendelet.

Hulladék: a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről;

a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított **1993. évi XCIII. törvény** a munkavédelemről

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról;

a 28/2011. (IX.9.) BM rend. az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról
54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szab.

BIZTONSÁGI ADATLAP

12/13

Mosópor

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

Vízszennyezéssel

kapcsolatos hazai

rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

Szállítás:

61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B”
Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Vonatkozó közösségi joganyagok:

REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK,
552/2009/EK, 453/2010/EK, 830/2015/EK, 2016/918 EU rend.,
2020/878/EK rendelete).

DSD és DPD irányelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai

CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem történt.

16. Szakasz: Egyéb információk

Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani.

Az adatlapban szereplő H mondatok:

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H302 Lenyelve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek):

Skin Irrit. 2. Bőr irritáció 2.kategória

Skin Corr.1B Bőr marás 1B kategória

Eye Irrit. 2. Szem irritáció 2.kategória

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

4. verzió

Eye Dam.1. Szem károsodás 1. kategória
Acute Tox.4. Akut Toxicitás 4. kategória
Ox. Sol.2. Oxidáló szilárd anyag 2. kategória
STOT SE 3. Célszervi toxicitás 3. kategória
Aqua. Acut.1. Vízi környezetre veszélyes 1. kategória
Met Corr.1. Fémekre korrozív hatású 1. kategória

Az adatlap a 3. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult.

Adatlap Vége