

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító: **KaTi Power mosogató por**

UFI: SWA1-G0K7-J00X-NME7

**1.2. Az anyag vagy
keverék megfelelő
azonosított
felhasználása, illetve
ellenjavallt**

felhasználása: Kézi mosogatópor, foglalkozásszerű felhasználók részére.

**1.3. A biztonsági
adatlap szállítójának
adatai:**

Forgalmazó: Higienia Trade Hungary Kft.

Cím: 6710 Szeged, Móricz Zsigmond utca 11/A

Tel.: +3670/250-5405

e-mail: info@higieniatrade.hu

Web: www.higieniatrade.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható

2. Szakasz: A veszély azonosítása

2.1. A keverék osztályozása

A 1272/2008 /EK rendelet szerint

Eye Dam. 1. Súlyos szemkárosodás 1. kategória

Skin Irrit. 2. Bőrirritáció 2. kategória

Acut. Tox. 4. Akut toxicitás 4. kategória /oral/

Figyelmeztetés: Veszély!

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H302 Lenyelve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

2.2. Címkézési elemek

A 1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogram: GHS05

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió



Figyelmeztetés: GHS05

Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H302 Lenyelve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Megelőzés:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

Elhárító intézkedés:

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

P321 Szakellátás: orvosi.

P302+352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P330 A szájat ki kell öblíteni.

Tárolás:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően.

Összetevők: nátriumkarbonát > 30 %, anionos felületaktív anyag 5-15 %, foszfát < 5%,
nemionos felületaktív anyag < 1%.

2.3. Egyéb veszélyek

Rendeltetésszerű használat esetén nincs.

A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján.

PBT: perzisztens biakkumulatív és mérgező

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok: nem alkalmazható

3.2. Keverékek: veszélyes összetevők

Megnevezés	Konc. m/m%	CAS-szám/ EK-szám / Index-szám/ REACH reg.szám	1272/2008/EK rend. CLP szerint		
			Veszély		H mondat
			piktogram	kategória	
Nátrium karbonát	> 30 %	497-19-8/ 207-838-8	GHS07	Eye Irrit. 2	H319
Sodium Dodecyl- benzenesulfonate	5<10%	25155-30-0/ 246-680-4	GHS05 GHS07	Acute Tox.4 Skin.Irrit.2 Eye Dam.1 STOT SE 3	H302 H315 H318 H335
Alkoholok, C13-15, egyenes láncú és elágazó, etoxilált	< 1%	157627-86-6/ 500-337-8	GHS05 GHS07	Acute Tox.4. Eye Dam.1. Aqua.Chron.3.	H302 H318 H412

CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító
Index-szám, REACH regisztrációs szám.

Nem veszélyes összetevőként nátrium kloridot, nátrium szulfátot, nátrium tripolifoszfátot és nátrium hidrogénkarbonátot tartalmaz.

A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt.

4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános információ:	Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!
Belélegezve:	A készítmény porának belélegzését kerülni kell.
Bőrre kerülve:	A szennyezett ruhát le kell venni. A bőrt bő vízzel lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembe kerülés:	A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása alaposan mellett ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz fordulni.
Lenyelés esetén:	Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a száját öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

4.2. A legfontosabb -akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert.

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1.Oltóanyag: Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható.

5.2.Az anyagból vagy a keverékből

származó különleges veszélyek: A hőbomlás közben felszabaduló oxigén támogathatja az égést.

5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: Tűz esetén tűzoltóknak hordozható légzőkészülék. Személyi védőfelszerelés. Az égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani.

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Csúszásveszély a kiszóródott anyagot össze kell gyűjteni. Kerüljük a termék szembe kerülését. Gumikesztyű használata ajánlott.

6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos!

6.3.A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Megfelelő szellőzés biztosítása. A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén össze kell lapátolni, felseperni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni, a maradékot felmosni. Csúszásveszély!

6.4.Hivatkozás más szakaszokra:

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

7. Szakasz: Kezelés és tárolás

- 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:** Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad.
- 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenség-gel együtt:** Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, száraz helyen, eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszer-től, italtól, takarmánytól távol tartandó.
- 7.3.Meghatározott végfelhasználás:** Mosogató por.

8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: a keverékre foglalkozási expozíciós határérték nincs meghatározva.

A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet által nem szabályozott.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

- Légzésvédelem:** Kerülni kell a por belélegzését.
- Kézvédelem:** Érzékeny bőréknél esetleg gumikesztyű használata.
- Szemvédelem:** Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.
- Testvédelem:** A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki tisztítani.
A bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- Halmazállapot** szilárd, szemcsés por
- Illat** összetevőkre jellemző, jellegtelen
- Szín** fehér
- pH /1%-os oldat/** lúgos 11-12
- Olvadáspont/ Fagyáspont** nincs adat
- Kezdeti forráspont**
- Lobbanáspont** Alkoholok, C13-15, egyenes láncú és elágazó, etoxilált kb. 190 °C

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

Párolgási sebesség	nincs adat
Tűzveszélyesség	nem tűzveszélyes
Gyulladási határ	nincs adat
Gőznyomás	nincs adat
Gőzsűrűség	nincs adat
Relatív sűrűség	1150-1200 g/l
Oldékonyság	vízben oldódik
Öngyulladási hőmérséklet	nincs adat
Bomlási hőmérséklet	nincs adat
Viszkozitás	nincs adat
Robbanásveszély	nincs adat
Oxidáló tulajdonságok	nincs adat

9.2. Egyéb információk nincs

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség:	Savakkal reagál.
10.2. Kémiai stabilitás:	Normál körülmények között nem bomlik.
10.3.A veszélyes reakciók lehetősége:	Savakkal széndioxid fejlődik.
10.4.Kerülendő körülmények:	Savak, nedvesség.
10.5.Nem összeférhető anyagok:	Savak.
10.6. Veszélyes bomlástermékek:	Nem ismert.

11. Szakasz: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ

A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.

Dodecylbenzolszulfonsav nátrium só

LD50 Orális - Patkány - 438 mg/kg

Megjegyzések: Érzékszervek és speciális érzékek (Orr, Szem, Fül és Ízlelés): Szem: Könnyezés.

Viselkedés: Aluszékonyság (általános depresszált aktivitás). Hasmenés.

Alkoholok, C13-15-elágazó és egyenes láncú, etoxilált

Akut toxicitás:

LD₅₀ (szájon át, patkány): > 2000 mg/kg. Gyártói vizsgálatok, irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

LC₅₀ (belégzés): Nincs elérhető adat.
LD₅₀ (bőrön át, nyúl): > 2000 mg/kg. Irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

a, akut toxicitás;

Lenyelve: H302 Lenyelve ártalmas.

b, bőrkorrózió/

bőrirritáció; H315 Bőrirritáló hatású.

c, súlyos

szemkárosodás/

szemirritáció; H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

d, légzőszervi vagy A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem
bőrszenzibilizáció; teljesülnek.

e, csírasejt- A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem
mutagenitás; teljesülnek.

f, rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem
teljesülnek.

g, reprodukciós A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem
toxicitás; teljesülnek.

h, egyetlen expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem
utáni célszervi teljesülnek.
toxicitás (STOT);

i, ismétlődő A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem
expozíció utáni teljesülnek.
célszervi
toxicitás (STOT);

j, aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem
teljesülnek.

Nátrium-karbonát: Krónikus toxicitás: belégzés, patkány, célszervek: tüdő, NOAEL: 0,07 mg/l, megfigyelt
hatás

Krónikus Genetikai toxicitás in vitro: nincs megfigyelhető hatás

toxicitás/karcinogén Teratogenitás: orális út (szondázás), 10 nap, különböző fajok, NOAEL teratog.: 179
hatás: mg/kg, nem mutatott teratogén hatásokat állatkísérletekben.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk:

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat,
melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a
felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100
vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott
kritériumokkal.

12. Szakasz: Ökológiai információk

Dodecylbenzolszulfonsav nátrium só

Toxicitás halakra halálozás NOEC - Oncorhynchus kisutch - 3,1 mg/l - 3 d

halálozás LOEC - Oncorhynchus kisutch - 5,6 mg/l - 3 d

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

LC50 - Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) - 3,2 - 5,6 mg/l - 96 h
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: halálozás NOEC - Daphnia (vízibolha) – 4 mg/l - 7 d
Alkoholok, C13-15-elágazó és egyenes láncú, etoxilált
LC₅₀ (Brachydanio rerio, 96 h):
0,1-1 mg/l. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok, fél-statisztikus teszt. Csoportos vizsgálat.
EC₅₀ (Daphnia magna, 48 h):
0,1-1 mg/l. Statisztikus teszt. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.
EC₅₀ (Desmodesmus subspicatus, 72 h):
0,1-1 mg/l. Statisztikus teszt. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.
EC₅₀ (aktivált iszap, légzés gátlás):
140 mg/l. Légzés gátlás. Irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.
Krónikus toxicitás halakra: Nincs elérhető adat.
EC₁₀ (Daphnia magna, 21 nap):
0,1-1 mg/l. Szaporodási sebesség, OECD 211, irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.
NOEC (Lepidium sativum, kialakulás, növekedés):
10 mg/kg. OECD 208 vizsgálati irányelv. Gyártói vizsgálatok, irodalmi adatok.
Csoportos vizsgálat.
Toxicitás az egyéb, nem emlős szárazföldi élővilágra:
Nincs elérhető adat.

12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat.

Alkoholok, C13-15-elágazó és egyenes láncú, etoxilált
Biológiai lebomlás: Biológiailag könnyen lebontható. > 60 %, 28 nap, aerób. OECD 301B. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nem várható.

Dodecylbenzolszulfonsav nátrium só
Bioakkumuláció Lepomis macrochirus - 28 d- 64 fgr/l
Biokoncentrációs tényező (BCF): 220

12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat, a keverék vízzel oldható.

Alkoholok, C13-15-elágazó és egyenes láncú, etoxilált
Adszorpció/talaj, Koc: > 5000. QSAR, rögzített, Irodalmi adat. Erős adszorpció a talajba.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem végeztek, nem szükséges.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat.

12.7 Egyéb káros hatások: a környezetbe ne kerüljön.

További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni.

13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormányrendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza.

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Az üres csomagolóanyagot vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk

A szert csak megfelelő szilárdságú csomagolóanyagban szabad szállítani.
A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás alapján nem minősül veszélyes árunak.

Általános információk:

A RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru.

Csak jól záródó edényben szabad szállítani.

14.1.UN-szám: Nem alkalmazható.

14.2.Az ENSZ szerinti szállítási megnevezés: Nem alkalmazható.

14.3.Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.

14.4.Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

14.5.Környezeti veszélyek: Környezetre nem veszélyes.

14.6.A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait.

14.7.Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve.

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Érvényes jogszabályok: REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 830/2015/EK, 2016/918 EU rendelete, 2020/878/EK rendelete);

CLP-rendelet: **1272/2008/EK rendelet és módosításai**

648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerrekről.

Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról;

a **44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai;**

5/2020 (II.6.) ITM rendelet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

- Hulladék:** **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, **72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** a hulladékjegyzékről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről;
a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- Munkavédelem:** a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1993. évi XCIII. törvény
25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet, 3/2002 (II.8.) SZCSM-EüM rendelet
- Tűzvédelem:** az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról;
a 28/2011. (IX.9.) BM rend. az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról
54/2014. (XII.5.) BM rendelet
- Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:** 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai
- Szállítás:** 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
- Vonatkozó közösségi joganyagok:**
REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 2015/830 EU rend. 2020/878/EK rendelete.
CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem történt.

16. Szakasz: Egyéb információk

Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére,

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült 2025.04.15. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/EU rend. szerint

KaTi Power
Mosogató por
6. verzió

a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani.

Az adatlapban szereplő H mondatok:

- H302 Lenyelve ártalmas.
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H335 Légúti irritációt okozhat.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek):

- Skin Irrit.2. Bőrirritáció 2. kategória
- Eye Irrit.2. Súlyos szemirritáció 2. kategória
- Eye Dam.1. Súlyos szemkárosodás 1. kategória
- Acute Tox.4. Akut Toxicitás 4. kategória
- STOT SE 3. Célszervi toxicitás 3. kategória
- Aqua Chron.3. Krónikus vízi toxicitás 3. kategória

Az adatlap az 5. verzióhoz képest az ECHA szerint frissült.

Adatlap vége