

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1. Termékazonosító:****Trixi szennyoldó paszta**

UFI: THT0-T0RE-200E-9E3W

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Ipari adalékanyag textilanyagok mosásához, foglalkozásszerű felhasználók részére. Kitűnő zsíroldó képességgel rendelkező szennyoldó paszta, gépi és kézi mosásra egyaránt alkalmas.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Ellenjavallt: gyapjú és selyem textiliák esetén.

Forgalmazó:

Higiénia Trade Hungary Kft.

Cím:

6710 Szeged, Móricz Zsigmond u.11/A

Tel:

+3670/250-5405

web:

www.higieniatrade.hu

e-mail:

info@higieniatrade.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/

06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/

2. Szakasz: A veszély azonosítása**2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:****A 1272/2008 /EK rendelet szerint**

Eye Dam.1. Súlyos szemkárosodás 1. kategória

Skin Irrit. 2. Bőrirritáció 2. kategória

Figyelmeztetés: Veszély

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

2.2. Címkézési elemek:**A 1272/2008/EK rendelet szerint**

Veszélyt jelző piktogram: GHS05

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető H mondatok:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.



BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
P321 Szakellátás: orvosi.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

EUH208 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1), Limonene, Citral -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Összetevők: 5-15 % anionos felületaktív anyagok, <5% nemionos felületaktív anyag, <5% szappan, <1% foszfát, foszfonát, parfüm (Limonene, Citral) <0,1% tartósítószer (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), optikai fehérítő.

OKBI azonosító: B-14010226

2.3. Egyéb veszélyek:

Rendeltetésszerű használat esetén nincs
PBT és vPvB értékelés nem alkalmazható.
A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján.

3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok: nem alkalmazható

3.2. Keverékek: veszélyes összetevők

Megnevezés	Konc. m/m%	CAS-szám/ EK-szám/ Index-szám/ REACH reg.szám	1272/2008/EK rend. CLP szerint		
			Veszély		H mondat
			piktogram	kategória	

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

Sodium dodecylbenzenesulfonate	5-10 %	25155-30-0/ 246-680-4	GHS05 GHS07	Eye Dam.1. Skin Irrit. 2. Acut.Tox.4	H318 H315 H302
Alcohols, C12-14, ethoxylated sulfates sodium salts	< 5%	68891-38-3/ 500-234-8	GHS05 GHS07	Eye Dam 1. Skin Irrit 2. Aqua. Chron.3	H318 H315 H412
Alkoholok, C12-15 elágazó és lineáris, etoxilált, propoxilált	< 5 %	120313-48-6/ 639-733-1	GHS07 GHS09	Eye Irrit.2. Skin. Irrit.2	H319 H315
5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1)	< 0,1 %	55965-84-9/ 611-341-5/ 613-167-00-5 ATE: ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 100 mg/kg ATE [Bőrön át] = 50 mg/kg ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 0.31 mg/l Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6% Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6% Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6% Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%	GHS05 GHS06 GHS09	Acut Tox.3. Acut Tox.2. Acut Tox.2. SkinCorr.1C. Eye Dam.1 Aqua. Acut.1. Aqua. Chron.1. Skin Sens.1.A	H301 H310 H330 H314 H318 H400M100 H410M100 H317

CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító, Index-szám, REACH regisztrációs szám.

Nem veszélyes összetevőként artalmaz: foszfátot, foszfonátot, szappant.
Az illat allergén komponensei: Citral, Limonene.
A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információ:	Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!
Belélegezve:	Nem értelmezhető.
Bőrrre kerülve:	A bőrrre került anyagot le kell mosni.
Szembe kerülve:	A szemet bő vízzel ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:	Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a száját öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni.
4.2. A legfontosabb	-akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található.
4.3. A szükséges	azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert.

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1.Oltóanyag:	Nem tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag illetve tűzoltó készülék használható.
5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:	Nem ismeret.
5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat:	Az égó anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égó anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani.

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

- 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**
Kerüljük a termék szembe kerülését. Gumikesztyű használata ajánlott.
- 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések:** a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos!
- 6.3.A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:** A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni.
Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni, a maradékot felmosni. Csúszásveszély!
- 6.4.Hivatkozás más szakaszokra:**
Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

7. Szakasz: Kezelés és tárolás

- 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:** Nincs különösebb előírás. Kerüljük a szemmel, való érintkezést.
- 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:** Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol tartandó.
- 7.3. Meghatározott végfelhasználás:** Mosópaszta textíliák makacs -zsíros szennyeződéseinek tisztítására, foglalkozásszerű felhasználók részére.

8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- 8.1.Ellenőrzési paraméterek:** A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. Nem tartalmaz olyan alkotórészeket, melyeknek a munkahelyi expozíciós határértékei az 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint szabályozott.
- 8.2.Az expozíció ellenőrzése** Nincs különösebb előírás.
- Személyi védőfelszerelés:
- Szemvédelem:** Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.
- Testvédelem:** Az esetlegesen mosogatószerrel átitatott ruházatot le kell vetni, a testre került szert le kell mosni.
- Légzésvédelem:** Normál felhasználás esetén nem szükséges.
- Kézvédelem:** Kézzel történő mosáskor, egyéni érzékenység esetén, gumikesztyű

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

használata ajánlott.

A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	paszta
Szín	nyers színű
Illat	kellemes, friss illat
Szagküszöb érték	nincs adat
pH /1%-os oldat/	enyhén lúgos 7,5-8
Olvadáspont/ Fagyáspont	Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált >100°C
Kezdeti forráspont	Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált >101°C
Lobbanáspont	nem gyúlékony
Párolgási sebesség	nincs adat
Tűzveszélyesség	nem éghető
Gyulladási határ	nem éghető
Gőznyomás	nincs adat
Gőzsűrűség	nincs adat
Relatív sűrűség	kb. 1
Oldékonyság	vízben jól oldódik
Megoszlási hányados	nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	nem éghető
Bomlási hőmérséklet	nincs adat
Viszkozitás	nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nincs robbanásveszélyes összetevője
Oxidáló tulajdonságok	nincs oxidáló összetevője

9.2. Egyéb információk	nincs
-------------------------------	-------

10.1.Reakciókészség:	Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.
10.2.Kémiai stabilitás:	Normál felhasználási körülmények között nem bomlik.
10.3.A veszélyes reakciók lehetősége:	Nem ismert.
10.4.Kerülendő körülmények:	Fagytól védendő.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

10.5.Nem összeférhető

anyagok:

Nem ismert.

**10.6.Veszélyes bomlás-
termékek:**

Normál tárolási és felhasználási körülmények között
veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

11. Szakasz: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.

5-klór-2-metil- 4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke;

LC50 Belélegzés porok és párák /patkány/ 0,31 mg/l 4 óra

LD50 bőrön át /patkány/ 200-1000 mg/kg -

LD50 szájon át /patkány/ 550 mg/kg

Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált

Akut toxicitás értékelése:

Egyszeri bőrrel való érintkezéskor gyakorlatilag nem mérgező.

Egyszeri belélegzésnél gyakorlatilag nem mérgező.

Egyszeri lenyelésnél (orális) gyakorlatilag nem mérgező.

Kísérleti/számított adatok:

LD50 patkány (orális): > 5.000 mg/kg (OECD-irányelv 401)

LD50 patkány (dermális): > 2.000 mg/kg (OECD-irányelv 402)

Dodecylbenzolszulfonsav nátrium só

LD50 Orális - Patkány - 438 mg/kg

Megjegyzések: Érzékszervek és speciális érzékek (Orr, Szem, Fül és Ízlelés): Szem: Könnyezés.

Viselkedés: Aluszékonyosság (általános depresszált aktivitás). Hasmenés.

Alkoholok, C12-15, etoxilált

Akut toxicitás:

LD50 (szájon át, patkány): > 2000 mg/kg. Gyártói vizsgálatok, irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

LC50 (belélegzés): Nincs elérhető adat.

LD50 (bőrön át, nyúl): > 2000 mg/kg. Irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

a,akut toxicitás;

Lenyelve; Irritatív hatású lehet.

b,bőrkorrózió/bőrirritáció; H315 Bőrirritáló hatású.

Zsíroldó hatása miatt a bőrt száríthatja és irritálhatja.

c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

teljesülnek.

g, reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

h, egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

i, ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

j, aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.

12. Szakasz: Ökológiai információk

Az egyes komponensekre vetítve:

Termék, illetve alkotóelem neve	Eredmény	Faj	Kitettség
5-klór-2-metil- 4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil-2Hizotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke	EC50 0.161 mg/l	EC50 0.161 mg/l	72 óra (biomassza)
	EC50 0.379 mg/l	Alga - Pseudokirchneriella subcapitata	72 óra (növekedési sebesség)
	EC50 0.166 mg/l	Alga - Pseudokirchneriella subcapitata	96 óra (biomassza)
	EC50 0.47 mg/l	Alga - Pseudokirchneriella subcapitata	96 óra (növekedési sebesség)
	NOEC 0.032 mg/l	Alga - Pseudokirchneriella subcapitata	96 óra (növekedési sebesség)
	Akut EC50 0.018 mg/l	Alga	72 óra
	Akut EC50 >1 mg/l	Daphnia - Daphnia magna	21 nap
	Akut EC50 1.02 mg/l	Daphnia - Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 0.58 mg/l	Hal - Danio rerio	96 óra
	Krónikus EC50 31.7 mg/l	Mikroorganizmus	3 óra
Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált	Krónikus LOEL 1.6 mg/l	Hal - Danio rerio	34 nap
	Krónikus NOEC 0.5 mg/l	Hal - Danio rerio	34 nap

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

LC50 > 10 - 100 mg/l, *Leuciscus idus* (Screening (OECD 203 alapján))

Vízben élő gerinctelenek:

EC50 > 10 - 100 mg/l, *Daphnia magna* (OECD-irányelv 202, fejezet 1)

Vízinövények:

EC50 > 10 - 100 mg/l, *Scenedesmus subspicatus* (OECD-irányelv 201)

Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra:

EC0 > 100 mg/l, *Pseudomonas putida* (DIN 38412 fejezet 27 (tervezet))

Krónikus toxicitás halakra:

NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) > 1 - 10 mg/l, *Leuciscus idus*

Krónikus toxicitás vízi gerinctelenekre:

NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) > 0,1 - 1 mg/l, *Daphnia magna*

Dodecylbenzolszulfonsav nátrium só

Toxicitás halakra halálozás NOEC - *Oncorhynchus kisutch* - 3,1 mg/l - 3 d

halálozás LOEC - *Oncorhynchus kisutch* - 5,6 mg/l - 3 d

LC50 - *Oncorhynchus mykiss* (Szivárványos pisztráng) - 3,2 - 5,6 mg/l - 96 h

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: halálozás NOEC - *Daphnia* (vízibolha) – 4 mg/l - 7 d

Alkoholok, C12-15, etoxilált

LC50 (*Brachydanio rerio*, 96 h):

0,1-1 mg/l. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok, fél-statisztikus teszt. Csoportos vizsgálat.

EC50 (*Daphnia magna*, 48 h):

0,1-1 mg/l. Statisztikus teszt. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.

EC50 (*Desmodesmus subspicatus*, 72 h):

0,1-1 mg/l. Statisztikus teszt. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.

EC50 (aktivált iszap, légzésgátlás):

140 mg/l. Légzésgátlás. Irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.

Krónikus toxicitás halakra: Nincs elérhető adat.

EC10 (*Daphnia magna*, 21 nap):

0,1-1 mg/l. Szaporodási sebesség, OECD 211, irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.

NOEC (*Lepidium sativum*, kialakulás, növekedés):

10 mg/kg. OECD 208 vizsgálati irányelv. Gyártói vizsgálatok, irodalmi adatok.

Csoportos vizsgálat.

Toxicitás az egyéb, nem emlős szárazföldi élővilágra:

Nincs elérhető adat.

12.1. Toxicitás: nincs adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik.

Alkoholok, C12-15-elágazó és egyenes láncú, etoxilált

Biológiai lebomlás: Biológiailag könnyen lebontható. > 60 %, 28 nap, aerób. OECD 301B. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben.

Dodecylbenzolszulfonsav nátrium só

Bioakkumuláció *Lepomis macrochirus* - 28 d- 64 l'gr/l

Biokoncentrációs tényező (BCF): 220

12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat.

Alkoholok, C12-15, etoxilált

Adszorpció/talaj, Koc: > 5000. QSAR, rögzített, Irodalmi adat. Erős adszorpció a talajba.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.

12.7. Egyéb káros hatások: élővízbe, talajba juttatni tilos. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat.

További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni.

13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza.

13.1. Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni.

Hulladék kulcs:

EWC kód 20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer.

Csomagolásra vonatkozó információ:

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék

14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk

Általános információk:

a RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru.

Csak jól záródó edényben szabad szállítani.

Kiszerezési egység: 10 kg

14.1. UN-szám: Nem alkalmazható.

14.2. Az ENSZ szerinti szállítási megnevezés: Nem alkalmazható.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.

14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

14.5. Környezeti veszélyek: Környezetre nem veszélyes.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:
Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:
Ömlesztett szállítás nincs tervezve.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Érvényes jogszabályok: REACH-rendelet: **1907/2006/EK** és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 2015/830 EK rendelet, 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete);
CLP-rendelet: **1272/2008/EK rendelet és módosításai**

Veszélyes anyagok, készítmények:	1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai 2015/830 EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól
Mosó és tisztítószerre vonatkozó előírások	A 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerokről és módosításai
Veszélyes hulladékok:	225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
Tűzvédelem:	54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

Munkavédelem: **1993. évi XCIII. törvény**
25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet, 3/2002 (II.8.) SZCSM-
EüM rendelet**Vízszennyezéssel
kapcsolatos hazai****rendeletek:****220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet** és módosításai**Szállításra:****61/2013. (X.17.) NFM rendelet** a Veszélyes ÁrukNemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás
(ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról**15.2. Kémiai biztonsági értékelés:** a termékkel kapcsolatban kémiai biztonsági
értékelést nem végeztek.**16. Szakasz: Egyéb információk**

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani.

Az adatlapban szereplő H mondatok

H301 Lenyelve mérgező.

H302 Lenyelve ártalmas.

H310 Bőrrel érintkezve halálos.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H330 Belélegezve halálos.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek):

BIZTONSÁGI ADATLAP

Trixi szennyoldó paszta

Készült 2025.04.25. az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878/ EU rend. szerint

5. verzió

Skin Sens.1A	Bőr érzékenyítés 1.A kategória
Skin Irrit.2.	Bőr irritáció 2. kategória
Skin Corr.1C	Bőr maró 1C kategória
Eye Dam.1.	Súlyos szemkárosodás 1. kategória
Eye Irrit.2	Súlyos szemirritáció 2.kategória
Acute Tox.2./3./4.	Akut toxicitás 2./3./4. kategória
Aqua.Chron.1/3	Vízi környezetet károsítja, hosszan tartó 1/3 kategória
Aqua.Acut.1	Vízi környezetet károsítja, akut 1 kategória

Az adatlap a 4. verzióhoz képest, az ECHA szerint frissült.

Adatlap vége